

Urlaub beginnt auf meiner Terrasse



nachhaltig schön
individuelle Gestaltung
leichte Montage

terrafina® - just feel good



terrafina® Typen und Farben

massiv
glatt



massiv
Schiffsdeck



massiv XL
glatt







massiv XL
fein



lounge



lounge XL



Maß
146 x 21mm

Maß
146 x 21mm

Maß
196 x 21mm

Maß
196 x 21mm

Maß
146 x 21mm

Maß
196 x 21mm

Längen
4/4,5/5/5,5/6 m

Längen
4/5/6 m

Längen
4/5 m

Längen
4/5 m

Längen
4/5/6 m

Längen
4/5 m



Nachhaltig, der Umwelt zuliebe

- langlebig und damit ressourcenschonend
- 100 % recyclebarer Werkstoff – optimale CO2-Bilanz
- umweltfreundlich – ohne Tropenholz
- PEFC-zertifiziert – aus nachhaltiger Forst-/Waldwirtschaft

Qualität, die überzeugt

- pflegeleicht - einfach mit Wasser zu reinigen
- hohe Farbestabilität
- kein Streichen und Ölen notwendig
- sehr rutschfest im nassen und trockenen Zustand
- riss- und splitterfrei
- witterungs- und temperaturbeständig

Montage, die begeistert

- leichte und zeitsparende Montage
- Klick- & Klemmsystem mit einheitlichem, schmalen Fugenbild
- verdeckte Befestigungstechnik
- einfach zu bearbeiten wie Holz

NEU lounge SUPERSIZE



Maß
 396 x 21mm

Längen
 0,80/1,20 m

terrafina® Montage-System



einfaches Klick- & Klemmsystem,
 ohne Schrauben



Lüftungs- und
 Entwässerungsprofil



WPC
 Unterkonstruktion
 80 x 35 mm (B x H)



WPC
 Unterkonstruktion
 60 x 17 mm (B x H)



Fixlängen ermöglichen einen modularen
 Aufbau. Dadurch reduziert sich der
 Aufwand für die Planung und den Zuschnitt
 erheblich.



Aluminium
 Unterkonstruktion
 80 x 80 mm (B x H)



Aluminium
 Unterkonstruktion
 80 x 35 mm (B x H)



Aluminium
 Unterkonstruktion
 160 x 35 mm (B x H)
 160 x 80 mm (B x H)



Aluminium
 Unterkonstruktion
 55 x 17 mm (B x H)



Stand: 07.05.2021. Technische Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.

Autorisierter Fachhändler:

MÖLLER GmbH & Co. KG · Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99
info@moeller-profilssysteme.de · www.moeller-profilssysteme.de

